

Foulard fléché, têtes de flèche et flammes

Préparation de la pièce :

120 fils coupés à une longueur de 320 cm. Le foulard fléché devrait mesurer quelque 220 cm lorsque terminé, incluant des franges torsadées et tressées de 20 cm à chaque extrémité (longueur finie).

A*	Blanc mohair Blanc laine	16 8	Mohair Le Chevrier du Nord © Laine	* deux laines blanches sont utilisées. Chaque groupe de 3 fils blanc indiqué par un « A » est composé ainsi : « blanc mohair – blanc laine – blanc mohair »
B	Bleu mauve	28	Mohair et laine mérinos Les belles bouclettes ©	Fibre achetée auprès d'un fournisseur présent au congrès de l'ATQ.
C	Bleu	28	Laine mérinos	
D	Rose nuancé	24	Laine	
E	Beige rosé	6	Mohair Le Chevrier du Nord ©	
F	Mauve	10	Mohair Le Chevrier du Nord ©	
Total		120		

Ourdissage

ADFDFDFA	C	FDEDEF	B	▼ ADCDBDB A BDBDCDA	B	FDEDEF	C	AFDFDFDA
3 1 1 1 1 1 1 3	12	1 3 3 4 1	12	3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 3	12	1 4 3 3 1	12	3 1 1 1 1 1 1 3

Note : au centre du motif, les 6 fils blanc A sont ourdis comme suit :

« blanc mohair – blanc laine – blanc mohair - - - blanc mohair – blanc laine – blanc mohair »

Photos du foulard têtes de flèche et flammes
par Catherine Lessard

